

令和 1 年度

都市計画道路3.4.22 鶴岡駅茅原線新設工事

鶴岡市茅原北土地地区画整理事業地内
鶴岡市茅原北土地地区画整理組合

設 計 概 要	変 更 概 要
<p>1. 土工 掘削 V=110m³ As取り壊し A=410m²</p> <p>2. 歩道工 平板ブロック A=1,511m² 誘導ブロック L=181m</p> <p>3. 乗入工 第3種乗入工 N=7箇所</p> <p>4. 排水路工 掘削 V=9m³ 側溝工B300-H400 l=12m</p> <p>5. 街路灯工 照明灯設置工 N=4箇所</p>	

事業費総括表

費目	金額	備考
事業費		
工事費		
本工事費		
付帯工事費		
測量費及試験費		
用地費及補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
事務費		

施行経費総括表

費目	金額	備考
直接工事費		
共通仮設費		
純工事費		
現場管理費		
工事原価		
一般管理費		
一般管理費計		
工事価格		
消費税相当額		
本工事費		

本工事費内訳書

工事区分	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
道路改良				式	1			
	道路土工			式	1			
		掘削工		式	1			
			掘削	m3	110			第 1号明細表
			残土処理工	m3	110			第 2号明細表
		取壊し工		式	1			
			舗装版破碎工	m2	410			第 3号明細表
			舗装版運搬工	m3	21			第 4号明細表
			アスファルト廃棄物処理	m3	21			第 5号明細表

本工事費内訳書

工事区分	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	歩道工			式	1			
		歩道舗装工		式	1			
			歩道路盤工	m2	1,470			第 6号明細表
		300*300*60	特殊ブロック設置工	m2	360			第 7号明細表
		100*100*60	特殊ブロック設置工	m2	1,150			第 8号明細表
	線状・点状	300*300*60	誘導ブロック工	m2	54			第 9号明細表
	乗入れ工			式	1			
		乗入れ工		式	1			
		RC-40 t=25cm	路盤工	m2	138			第 10号明細表

本工事費内訳書

工事区分	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		再生細粒度As13 t=5cm	表層工	m2	138			第 11号明細表
			地先境界ブロック工	m	44			第 12号明細表
		300*300*60	誘導ブロック工	m	51			第 13号明細表
	排水工			式	1			
		排水工		式	1			
			床掘り	m3	9			第 14号明細表
			埋戻し工	m3	5			第 15号明細表
			土砂運搬工	m3	5			第 16号明細表
		US9-B-B300-H400	側溝工	m	12			第 17号明細表

本工事費内訳書

工事区分	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	Con製	B300用	蓋板設置	枚	11			第 18号明細表
	鋼製	B300用	蓋板設置	枚	1			第 19号明細表
		LSD3-1-h200-T200	L型側溝工	m	37			第 20号明細表
		SM-B500-H500	集水柵工	箇所	1			第 21号明細表
	道路付属施設工			式	1			
		ケーブル配管工		式	1			
			床掘り	m3	45			第 22号明細表
			埋戻し	m3	45			第 23号明細表
			保護材(砂)	m3	20			第 24号明細表

本工事費内訳書

工事区分	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		FEP φ 50mm	ケーブル配管工	m	162			第 25号明細表
		CVV5. 5sq-6C	ケーブル布設工	m	174			第 26号明細表
		街路灯設置工		式	1			
		H1-9 設置手間	ハンドホール設置工[H1-9設置手間]	箇所	3			第 27号明細表
		標準部基礎設置工 スパイラル基礎 φ 500 L=1. 50m		基	3			第 28号明細表
		H10m用	道路照明灯基礎設置工	基	1			第 29号明細表
			照明灯設置工	基	4			第 30号明細表
			照明器具設置工	台	4			第 31号明細表
	植樹柵工			式	1			

本工事費内訳書

工事区分	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		植樹樹工		式	1			
			植樹樹工	箇所	65			第 32号明細表
全工種共通				式	1			
	仮設工			式	1			
		交通管理工		式	1			
			交通誘導員	人	59			第 33号明細表
直接工事費								
	共通仮設費率分			式	1			
共通仮設費計								

本工事費内訳書

工事区分	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
純工事費計								
	現場管理費計			式	1			
工事原価計								
	一般管理費			式	1			
	契約保証費			式	1			金銭の保証
一般管理費計								
工事価格								
	消費税相当額			式	1			
工事費計								

第 1号明細表		掘削		1.0m3 当り		明 細 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
掘削 土砂 オープソカット 押土無し 障害無し 10,000m3未満		m3	110			第 1号施工P単価表	
合 計		m3	110				
単 位 当 り		m3	1				

第 2号明細表		残土処理工		1.0m3 当り		明 細 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) DID区間無し 4.0km以下		m3	110				第 2号施工P単価表
合 計		m3	110				
単 位 当 り		m3	1				

第 3号明細表 舗装版破碎工		1.0m2 当り			明 細 表	
金額 円		内容				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 積込作業有り 15cm以下		m2	410			第 3号施工P単価表
合 計		m2	410			
単 位 当 り		m2	1			

第 4号明細表 舗装版運搬工		1.0m3 当り			明 細 表	
金額 円		内容				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) DID区間無し 11.5km以下		m3	21			第 4号施工P単価表
合 計		m3	21			
単 位 当 り		m3	1			

第 5号明細表		アスファルト廃棄物処理		1.0m3 当り		明 細 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
建設廃棄物処理 田川砂利工業(株) アスファルト塊(再資源化処理:解体前)		m3	21				
合 計		m3	21				
単 位 当 り		m3	1				

第 6号明細表 歩道路盤工		1.0m2 当り			明 細 表	
金額 円		内容				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚(mm)=100mm 1層施工 再生クラッシュラン40mm		m2	1,470			第 5号施工P単価表
合 計		m2	1,470			
単 位 当 り		m2	1			

第 7号明細表		特殊ブロック設置工		1.0m2 当り		明 細 表	
金額 円		内容 300*300*60					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊ブロック舗装 設置 各種(30cm×30cm)		m2	360			第 6号施工P単価表	
合 計		m2	360				
単 位 当 り		m2	1				

第 8号明細表		特殊ブロック設置工		1.0m2 当り		明 細 表	
金額 円		内容 100*100*60					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊ブロック舗装 設置 各種(30cm×30cm)		m2	1,150			第 7号施工P単価表	
合 計		m2	1,150				
単 位 当 り		m2	1				

第 9号明細表		誘導ブロック工		1.0m2 当り		明 細 表	
金額 円		内容 線状・点状 300*300*60					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊ブロック舗装 設置 各種(30cm×30cm)		m2	54			第 8号施工P単価表	
合 計		m2	54				
単 位 当 り		m2	1				

第 10号明細表		路盤工		1.0m2 当り		明 細 表	
金額 円		内容 RC-40 t=25cm					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚(mm)=250mm 2層施工 再生クラッシュラン40mm		m2	138				第 9号施工P単価表
合 計		m2	138				
単 位 当 り		m2	1				

第 11号明細表		表層工		1.0m2 当り		明 細 表	
金額 円		内容 再生細粒度As13 t=5cm					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層(歩道部) 1層当り平均仕上り厚(mm)=50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 小型割増無 各種(2.10以上2.20t/m3未満) フライムコートPK-3		m2	138				第 10号施工P単価表
合 計		m2	138				
単 位 当 り		m2	1				

第 12号明細表		地先境界ブロック工		1.0m 当り		明 細 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
地先境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュランRC40-0 不要 小型割増無		m	44				第 11号施工P単価表
合 計		m	44				
単 位 当 り		m	1				

第 13号明細表		誘導ブロック工		1.0m 当り		明 細 表	
金額 円		内容 300*300*60					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
誘導ブロック工		m	51				第 1号単価表
合 計		m	51				
単 位 当 り		m	1				

第 14号明細表		床掘り		1.0m3 当り		明 細 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
床掘り	土砂 小規模	m3	9				第 12号施工P単価表
	合 計	m3	9				
	単 位 当 り	m3	1				

第 15号明細表		埋戻し工		1.0m3 当り		明 細 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
埋戻し 小規模 土砂		m3	5			第 13号施工P単価表	
合 計		m3	5				
単 位 当 り		m3	1				

第 16号明細表		土砂運搬工		1.0m3 当り		明 細 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し 4.0km以下		m3	5				第 14号施工P単価表
合 計		m3	5				
単 位 当 り		m3	1				

第 17号明細表		側溝工		1.0m 当り		明 細 表	
金額 円		内容 US9-B-B300-H400					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
側溝工 US9-B-B300-H400		m	12			第 2号単価表	
合 計		m	12				
単 位 当 り		m	1				

第 18号明細表		蓋板設置		1.0枚 当り		明 細 表	
金額 円		内容 Con製 B300用					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート蓋板(自由勾配側溝用)設置 車道用300用:W=400, L=500mm 制約無		枚	11			第 3号単価表	
合 計		枚	11				
単 位 当 り		枚	1				

第 19号明細表		蓋板設置		1.0枚 当り		明 細 表	
金額 円		内容 鋼製 B300用					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
嵩上式鋼製溝蓋(圧接型路側用)設置 T-25t 制約無		枚	1			第 4号単価表	
合 計		枚	1				
単 位 当 り		枚	1				

第 20号明細表		L型側溝工		1.0m 当り		明 細 表	
金額 円		内容 LSD3-1-h200-T200					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
L型側溝工		m	37			第 5号単価表	
合 計		m	37				
単 位 当 り		m	1				

第 21号明細表		集水柵工		1.0箇所 当り		明 細 表	
金額 円		内容 SM-B500-H500					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
集水柵工							
SM-B500-H500		箇所	1				第 6号単価表
合 計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第 22号明細表		床掘り		1.0m3 当り		明 細 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
床掘り	土砂 小規模	m3	45				第 12号施工P単価表
	合 計	m3	45				
	単 位 当 り	m3	1				

第 23号明細表		埋戻し		1.0m3 当り		明 細 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
埋戻し							
小規模 土砂		m3	45				第 13号施工P単価表
合 計		m3	45				
単 位 当 り		m3	1				

第 24号明細表		保護材(砂)		1.0m3 当り		明 細 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
丘砂(砂丘砂)		m3	20				
合 計		m3	20				
単 位 当 り		m3	1				

第 25号明細表		ケーブル配管工		1.0m 当り		明 細 表	
金額 円		内容 FEP φ 50mm					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ケーブル配管工 FEP φ 50mm		m	162			第 7号単価表	
合 計		m	162				
単 位 当 り		m	1				

第 26号明細表		ケーブル布設工		1.0m 当り		明 細 表	
金額 円		内容 CVV5.5sq-6C					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ケーブル布設工		m2	174			第 8号単価表	
合 計		m	174				
単 位 当 り		m	1				

第 27号明細表		ハンドホール設置工[H1-9設置手間]		1.0箇所 当り		明 細 表	
金額 円		内容 H1-9 設置手間					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ハンドホール設置工		箇所	3			第 9号単価表	
合 計		箇所	3				
単 位 当 り		箇所	1				

第 28号明細表		標準部基礎設置工		1.0基 当り		明 細 表	
金額 円		内容 スパイラル基礎 φ500 L=1.50m					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
標準部基礎設置工		基	3			第 10号単価表	
合 計		基	3				
単 位 当 り		基	1				

第 29号明細表		道路照明灯基礎設置工		1.0基 当り		明 細 表	
金額 円		内容 H10m用					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
道路照明灯基礎設置工 H10m用		基	1			第 11号単価表	
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第 30号明細表		照明灯設置工		1.0基 当り		明 細 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
道路照明設備設置工・道路照明灯建柱 設置 H:GL8-12m, W:350kg以下 夜間作業無		基	4			第 12号単価表	
合 計		基	4				
単 位 当 り		基	1				

第 31号明細表		照明器具設置工		1.0台 当り		明 細 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
道路照明設備設置工・照明器具取付 新設		台	4			第 13号単価表	
合 計		台	4				
単 位 当 り		台	1				

第 32号明細表		植樹柵工		1.0箇所 当り		明 細 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
植樹柵工		箇所	65			第 14号単価表	
合 計		箇所	65				
単 位 当 り		箇所	1				

第 33号明細表		交通誘導員		1.0人 当り		明 細 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B		人	59				
合 計		人	59				
単 位 当 り		人	1				

第 1号単価表		誘導ブロック工		1.0m 当り		単 価 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュランRC40-0		m2	3			第 15号施工P単価表	
一般型枠 鉄筋・無筋構造物		m2	3			第 16号施工P単価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 養生無 現場内小運搬無し 18-8-40(高炉) 小型割増無		m3	0.3			第 17号施工P単価表	
溶接金網設置工		m2	2			第 15号単価表	
溶接金網 6*100*100		m2	2				
特殊ブロック舗装 設置 各種(30cm×30cm)		m2	3			第 8号施工P単価表	
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第 2号単価表 側溝工		1.0m 当り 単 価 表			
金額 円		内容 US9-B-B300-H400			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュランRC40-0	m2	5			第 15号施工P単価表
自由勾配側溝(落蓋式)布設 制約無 基礎砕石施工無	m	10			第 16号単価表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 養生無 現場内小運搬無し 18-8-40(高炉) 小型割増無	m3	0.25			第 17号施工P単価表
一般型枠 均しコンクリート	m2	1			第 18号施工P単価表
合 計	m	10			
単 位 当 り	m	1			

第 3号単価表		1.0枚 当り		単 価 表		
金額 円		内容 車道用300用:W=400, L=500mm 制約無				
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蓋版 昼間【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし		枚	1			
コンクリート蓋板(自由勾配側溝用) 車道用 300用 長500 重量42kg		枚	1			
合 計		枚	1			
単 位 当 り		枚	1			

第 4号単価表		嵩上式鋼製溝蓋(圧接型路側用)設置		1.0枚 当り		単 価 表	
金額 円		内容 T-25t 制約無					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版 昼間【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし		枚	1				
嵩上式鋼製溝蓋(圧接型路側用) T-25t 300用 L=50cm 501×410×95mm 18.5kg		枚	1				
合 計		枚	1				
単 位 当 り		枚	1				

第 5号単価表		L型側溝工		1.0m 当り		単 価 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュランRC40-0		m2	8			第 15号施工P単価表	
モルタル練 高炉 1:3		m3	0.2			第 19号施工P単価表	
L型側溝工 LS3-1-h200-T200		m	10			第 17号単価表	
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第 6号単価表 集水柵工		1.0箇所 当り 単 価 表			
金額 円		内容 SM-B500-H500			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基面整正	m2	8.1			第 20号施工P単価表
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッシュランRC40-0	m2	8.1			第 21号施工P単価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 養生無 現場内小運搬無し 18-8-40(高炉) 小型割増無	m3	2.91			第 22号施工P単価表
一般型枠 小型構造物	m2	30.8			第 23号施工P単価表
鋼製柵蓋(圧接型)設置 T-25(受枠共180° 開閉) 制約無	枚	10			第 18号単価表
合 計	箇所	10			
単 位 当 り	箇所	1			

第 7号単価表		ケーブル配管工		1.0m 当り		単 価 表	
金額 円		内容 FEP φ 50mm					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管・配線工・地中配管・波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 箇所当り施工延長10m以上 n=1条 新設 波付硬質ポリエチレン管50mm		m	1				第 19号単価表
波付硬質合成樹脂管 FEP φ 50mm		m	1				
合 計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

第 8号単価表		ケーブル布設工		1.0m2 当り		単 価 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
配管・配線工・地中配線 地中管内配線 新設 仕上外径20mm以下		m	1			第 20号単価表	
CVV5.5sq-6C		m	1				
合 計		m2	1				
単 位 当 り		m2	1				

第 9号単価表		ハンドホール設置工		1.0箇所 当り		単 価 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
床掘り	土砂 小規模	m3	34.73				第 12号施工P単価表
埋戻し	小規模 土砂	m3	30.99				第 13号施工P単価表
基面整正		m2	8.46				第 20号施工P単価表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュランRC40-0	m2	8.46				第 15号施工P単価表
ハンドホール	トラック(クレーン装置付)4t積・2.9t吊 ハンドホール各種	個	10				第 24号施工P単価表
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

第 10号単価表		標準部基礎設置工		1.0基 当り		単 価 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
照明灯基礎設置工・基礎掘削及びスパイル外立込 照明灯基礎500φ2m以下		基	1			第 21号単価表	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュRC40-0		m2	0.2			第 15号施工P単価表	
普通部基礎設置工 据付 400kgを超え800kg以下 基礎碎石無し		基	1			第 25号施工P単価表	
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第 11号単価表		道路照明灯基礎設置工		1.0基 当り		単 価 表	
金額 円		内容 H10m用					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
床掘り	土砂 小規模	m3	9.2				第 12号施工P単価表
埋戻し	小規模 土砂	m3	8.1				第 13号施工P単価表
基面整正		m2	1				第 20号施工P単価表
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュランRC40-0	m2	1				第 15号施工P単価表
コンクリート基礎設置	据付 1600kgを超え2200kg以下 基礎碎石無し	基	1				第 26号施工P単価表
合 計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

第 12号単価表

道路照明設備設置工・道路照明灯建柱

1.0基 当り

単 価 表

金額 円		内容 設置 H:GL8-12m, W:350kg以下 夜間作業無			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電工	人	5			
普通作業員	人	4			
トラックレン賃料(油圧伸縮シブ型) 4.9t吊	日				
合 計	基	10			
単 位 当 り	基	1			

第 13号単価表		道路照明設備設置工・照明器具取付		1.0台 当り		単 価 表	
金額 円		内容 新設					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
電工		人	4.1				
普通作業員		人	2.1				
リフト車運転費 トラック架装リフト・ブーム型(直伸式) 作業床高12m 道路照明器具取付工		h r					
合 計		台	10				
単 位 当 り		台	1				

第 14号単価表		植樹樹工		1.0箇所 当り		単 価 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュランRC40-0		m2	11.5			第 15号施工P単価表	
一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)		m2	5.01			第 27号施工P単価表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 養生無 現場内小運搬無し 18-8-40(高炉) 小型割増無		m3	0.8			第 17号施工P単価表	
合 計		箇所	10				
単 位 当 り		箇所	1				

第 15号単価表		溶接金網設置工		1.0m2 当り		単 価 表	
金額 円		内容					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員		人	2				
溶接金網		m2	100				
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

第 16号単価表		自由勾配側溝(落蓋式)布設		1.0m 当り		単 価 表	
金額 円		内容 制約無 基礎碎石施工無					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
自由勾配側溝 昼間【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし		m	10				
自由勾配側溝(落蓋式) 歩車道兼用(縦断用) 300×400×2000 重量403kg		個	5				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第 17号単価表		L型側溝工		1.0m 当り		単 価 表	
金額 円		内容 LS3-1-h200-T200					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人	0.2				
特殊作業員		人	0.2				
普通作業員		人	0.8				
トラック[クレーン装置付] ペーestrack4t級吊能力2.9t 供用		日					
諸雑費		%					
L型側溝工 LS3-1-h200-T200		本	5				
合 計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

第 18号単価表		鋼製柵蓋(圧接型)設置		1.0枚 当り		単 価 表	
金額 円		内容 T-25(受枠共180° 開閉) 制約無					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
蓋版 昼間【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし		枚	1				
鋼製グレーチング圧接柵蓋(180° 開閉) T-25 500×500用 受枠共 38.3kg		組	1				
合 計		枚	1				
単 位 当 り		枚	1				

第 19号単価表		配管・配線工・地中配管・波付硬質合成樹脂管(FEP)		1.0m 当り		単 価 表	
金額 円		内容 箇所当り施工延長10m以上 n=1条 新設 波付硬質ポリエチレン管50mm					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
電工		人	0.5				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第 20号単価表		配管・配線工・地中配線 地中管内配線		1.0m 当り		単 価 表	
金額 円		内容 新設 仕上外径20mm以下					
名 称 ・ 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
電工		人	2.7				
普通作業員		人	2.7				
合 計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

第 21号単価表

照明灯基礎設置工・基礎掘削及びスパイラルダクト

1.0基 当り

単 価 表

金額 円		内容 照明灯基礎500φ2m以下			
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラック式アースカー 運転費 カー径450mm 2.0t吊	h r				
普通作業員	人	0.9			
合 計	基	10			
単 位 当 り	基	1			

