

3.4.22 鶴岡駅茅原線		数量総括表						
レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	区 分		計	単位	
				29年度	30年度			
道路土工								
	掘削工	表土剥ぎ取り	粘性土	130		130	m3	
		道路部掘削	砂質土	2,920		2,920	m3	
		床掘り	砂質土 道路側溝部	210		210	m4	
		埋戻し	流用土 道路側溝部	100		100	m5	
	路床盛土工	路床盛土 (車道部)	W=4.0m以上 砂	2,290		2,290	m3	
		購入土 (車道部)	砂	2,890		2,890	m3	
既設撤去工								
	舗装撤去工	舗装切断	t=5cm	39		39	m	
		濁水処理工	t=5cm 安藤組 L=18km	0.04		0.04	m3	
		撤去面積		2,052		2,050	m2	
		殻運搬	三浦土建 L=9.8km	103		103	m3	
	側溝撤去工	落蓋式 道路側溝	B300-H300 W=419kg/本	305		305	m	
		〃	B300-H400 W=471kg/本	73		73	m	
		〃	B600-H900 W=1236kg/本	107		107	m	
		同蓋板	B300用 W=46kg/枚	755		755	枚	
		同蓋板	B600用 W=124kg/枚	215		215	枚	
		ヒューム管	φ300 W=165kg/2m	6		6	m	

